



ANLEITUNG · TECHNIKEN · SCHABLONEN

Textilfarbe Spray

Classic & Creative Colors

*Sprühen. Trocknen. Fixieren.
Tragen.*

Alles, was du für Schablonen-Motive,
Farbverläufe, Tie-Dye und Batik brauchst –
Schritt für Schritt erklärt.

Schablonen

Farbverläufe

Tie-Dye

Batik

18 Vorlagen-Blätter zum Ausdrucken



createk-studio.de

Kurse, Vorlagen und Ideen

Set 6 × 100 ml + 4 Ersatzsprühhöpfe

Schön, dass du da bist.

Mit CreaTek Textilfarbe Spray gestaltest du T-Shirts, Beutel und Stoffe in wenigen Schritten – ohne Pinsel, ohne Wasserbad. Dieses Heft zeigt dir den Grundablauf, drei Techniken und liefert Schablonen zum Ausdrucken.

Inhalt

01	Bevor du loslegst	3
02	Der Grundablauf in 6 Schritten	4
03	Technik 1 – Schablonen	5
04	Technik 2 – Farbverläufe	6
05	Technik 3 – Tie-Dye & Batik	7
06	Fixieren, Waschen, Probleme lösen	8
07	Fragen & Antworten	9
08	Vorlagen nutzen: zwei Wege, Stege	10
09	Vorlagen-Blätter A-K	12-29
10	Über CreaTek	30

Das ist im Set

6 Sprühflaschen à 100 ml Textilfarbe mit feiner Zerstäuberdüse – als Pumpsprüher, kein Treibgas – plus 4 Ersatzsprühköpfe zum Wechseln.

Classic Colors



Creative Colors



Beide Sets lassen sich kombinieren – Weiß aus dem Creative-Set eignet sich für Highlights und weiche Übergänge.

Gut zu wissen

Das Spray ist eine echte Textilfarbe: Sie zieht in die Faser ein und bleibt nach dem Fixieren weich und flexibel – der Stoff wird nicht steif wie bei Acrylfarbe. Nach dem Fixieren ist das Motiv bis 40 °C waschbar.

Bevor du loslegst

Das brauchst du

Material	Wozu
Zeitungspapier oder Folie	Untergrund großflächig abdecken – der Sprühnebel geht weiter, als man denkt
Stück Pappe oder Karton	Ins T-Shirt legen: Stoff wird straff, nichts drückt auf die Rückseite durch
Malerkrepp	Schablonen fixieren, Flächen abkleben, gerade Kanten
Schablonen	Blätter A-K hinten im Heft (Motive, Zahlen, Buchstaben, Wörter, Anleitung Seite 10) – oder Alltagsdinge, siehe Seite 5
Bügeleisen + Backpapier	Zum Fixieren nach dem Trocknen
Stoffrest oder Papier	Für den kurzen Vortest vor jedem Motiv

Welcher Stoff?

Das Spray ist für **helle Textilien** gemacht. Am besten funktionieren:

- **Baumwolle** – T-Shirts, Beutel, Hoodies
- **Leinen**
- **Mischgewebe** bis 20 % Kunstfaser

Der Stoff sollte sauber und trocken sein. Neue Kleidung vorher einmal waschen, damit Appretur und Weichmacher raus sind – dann zieht die Farbe gleichmäßig ein.

Nicht geeignet: Stoffe mit hohem Kunstfaseranteil, beschichtete Textilien und Funktionskleidung. Bei dunklen Stoffen wirken die Farben deutlich gedämpfter.

Arbeitsplatz & Sicherheit

Gut lüften

Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen sprühen – Fenster auf, am besten draußen.

Abdecken

Untergrund sorgfältig abdecken. Alte Kleidung anziehen, Hände bei Bedarf mit Handschuhen schützen.

Kinder

Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet – Verschluckungsgefahr. Kinder nur unter Aufsicht mitsprühen lassen.

Kontakt vermeiden: Berührungen mit Augen und Mund unbedingt vermeiden. Bei versehentlichem Kontakt betroffene Stellen sofort gründlich mit Wasser abwaschen. Flaschen nicht unter 0 °C lagern, von offener Flamme und direkter Sonne fernhalten.

In 6 Schritten zum fertigen Motiv

Egal ob Schablone, Verlauf oder Tie-Dye – der Ablauf bleibt immer derselbe.

1

Schütteln

Flasche vor dem Gebrauch gut schütteln, damit sich alle Inhaltsstoffe optimal vermischen. Sprühkopf aufsetzen und einmal auf Papier probesprühen.

2

Stoff vorbereiten

Sauberen, trockenen Stoff glatt auf den abgedeckten Untergrund legen. Pappe ins Shirt schieben, Schablone oder Krepp anbringen.

3

Sprühen – ca. 20 cm Abstand

Aus etwa 20 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen, bis die Fläche gleichmäßig benetzt ist. Lieber zwei dünne Durchgänge als ein nasser – so gibt es keine Tropfen.

4

24 Stunden trocknen

Den Stoff liegend vollständig trocknen lassen. Schablonen vorher vorsichtig gerade nach oben abziehen, solange die Farbe noch feucht ist.

5


Fixieren

Motiv von der Rückseite her mit Backpapier abdecken und bei mittlerer Hitze etwa 3 Minuten bügeln. Erst die Hitze macht die Farbe waschfest.

6

Waschen bis 40 °C

Nach dem Fixieren ist der Stoff bis 40 °C waschbar. Auf links drehen, Feinwäsche, kein Trockner – so bleibt das Motiv lange leuchtend.



Reihenfolge

Sprühen → 24 h
→ Bügeln 3 min
→ Waschen ≤ 40 °C

Schablonen: scharfe Motive

Eine Schablone deckt ab, wo keine Farbe hin soll. Es gibt zwei Arten – beide funktionieren mit den Blättern hinten im Heft.

Negativ-Schablone



Motiv ausschneiden, Rahmen bleibt

Die schwarze Form wird aus dem Blatt herausgeschnitten. Du sprühst **durch das Loch** – das Motiv entsteht farbig, drumherum bleibt der Stoff frei. Ergibt die klassische, scharfe Stencil-Optik.

Positiv-Schablone



Form auflegen, drumherum sprühen

Die ausgeschnittene Form wird **auf den Stoff gelegt** und übersprüht. Wo sie lag, bleibt der Stoff hell – das Motiv erscheint als Aussparung im Farbnebel. Toll für Verläufe im Hintergrund.

So geht's

- Blatt auf festes Papier drucken, mit Cutter oder Schere ausschneiden (Details Seite 10).
- Schablone mit Malerkrepp am Stoff fixieren. Alle Kanten flach andrücken – das ist der wichtigste Punkt für saubere Ränder.
- Rundherum mit Papier abkleben – der Nebel streut.
- Senkrecht von oben sprühen, ca. 20 cm Abstand, in zwei dünnen Durchgängen.
- Schablone sofort gerade nach oben abziehen, nicht seitlich schieben.
- Mehrere Farben? Jede kurz antrocknen lassen, dann die nächste Schablone setzen.

Alltags-Schablonen

Du brauchst nicht zwingend ein gedrucktes Blatt. Das hier funktioniert sofort:

- **Malerkrepp-Streifen** – Streifen, Karos, Zickzack: Krepp kleben, sprühen, abziehen.
- **Blätter aus dem Garten** – als Positiv-Schablone auflegen, ergibt feine Blattadern.
- **Spitzendeckchen, Gitter, Lochgardine** – ganze Flächen mit Muster.
- **Ausstechformen** – auflegen, innen sprühen, kleine Motive in Serie.
- **Papiersterne, Kreise, Buchstaben** aus dem Bastelladen als Positiv-Form.

Tipp für scharfe Kanten

Farbe kriecht nur dort unter die Schablone, wo sie nicht flach aufliegt oder zu nass gesprüht wurde. Also: Kanten andrücken, senkrecht sprühen, dünn arbeiten.

Farbverläufe: weich von Farbe zu Farbe

Der Sprühnebel macht Verläufe fast von selbst – du musst nur die Reihenfolge und den Abstand im Griff haben.



Sonnenuntergang · 3 Farben



Seitlicher Verlauf · 2 Farben



Dip-Dye · unten dicht, oben offen

Zwei-Farben-Verlauf

- Stoff mit Pappe straffen, Untergrund abdecken.
- **Hellere Farbe zuerst:** die obere Hälfte flächig sprühen, in überlappenden Bahnen aus der Schulter heraus.
- **Dunklere Farbe:** von unten kommend sprühen und in der Mitte etwa eine Handbreit in die helle Zone hineinziehen.
- Im Übergang den Abstand etwas vergrößern – der feinere Nebel verwischt die Kante automatisch.
- Zu hart? Aus größerem Abstand noch einmal leicht mit der helleren Farbe drübergehen.

Varianten

- **Sonnenuntergang:** Gelb oben, Orange Mitte, Rot unten – jede Zone überlappt die vorige.
- **Dip-Dye:** nur den unteren Rand dicht sprühen und nach oben hin immer weniger – wie eingetaucht.
- **Verlauf + Schablone:** erst den Verlauf, antrocknen lassen, dann ein Motiv in Schwarz oder Weiß darüber.
- **Pastell-Verlauf** mit dem Creative-Set: Hellblau → Lila → Pink wirkt besonders weich.

Reihenfolge merken

Immer von hell nach dunkel. Eine dunkle Farbe deckt eine helle – umgekehrt klappt es nicht.

Tie-Dye & Batik – ohne Wasserbad


Klassisches Batik braucht Eimer und Stunden. Mit dem Spray faltest du, bindest ab, sprühst – fertig. Wo der Stoff aufeinanderliegt, bleibt er hell: Das ergibt das Muster.



Spirale

Der Klassiker

- Stoff flach hinlegen, in der Mitte mit zwei Fingern fassen und langsam im Kreis drehen, bis eine flache Scheibe entsteht.
- Mit 3–4 Gummibändern über Kreuz in „Tortenstücke“ teilen.
- Jedes Stück mit einer anderen Farbe sprühen, Rückseite nicht vergessen.
- Kurz andrücken, Bänder lösen, entfalten.



Falten

Streifen & Karos

- Stoff wie eine Ziehharmonika falten – schmale Falten für feine Streifen, breite für grobe.
- Mit Gummibändern oder Schnur im Abstand von einigen Zentimetern abbinden.
- Farben auf die Außenkanten sprühen, gern zwei Töne im Wechsel.
- Für Karos: einmal längs, einmal quer falten und sprühen.



Knüllen

Marmor-Look

- Stoff locker zusammenknüllen und mit einer Hand auf die Unterlage drücken.
- Mit 2–3 Farben von oben übersprühen, zwischendurch leicht drehen.
- Entfalten: Die Berge sind farbig, die Täler bleiben hell – zufällig und jedes Mal anders.
- Am schnellsten und für Kinder am einfachsten.

Leicht anfeuchten

Ein leicht feuchter Stoff (Sprühflasche mit Wasser oder kurz ausgewrungen) lässt die Farben weicher ineinanderlaufen. Nicht durchnässen – sonst verläuft das Muster komplett.

Danach wie immer: entfalten, flach 24 Stunden trocknen lassen, von der Rückseite mit Backpapier bügeln. Tie-Dye-Stücke haben viel Farbe – beim Fixieren lieber gründlich über jede Stelle gehen.

Fixieren, waschen, Probleme lösen

Fixieren mit dem Bügeleisen

- Erst nach **24 Stunden** Trocknung – die Farbe muss ganz trocken sein.
- Stoff auf links drehen oder das Motiv mit **Backpapier** abdecken.
- **Mittlere Hitze, ohne Dampf**, etwa **3 Minuten** gleichmäßig über die gesamte Fläche bügeln.
- Große Motive in Abschnitten bügeln, damit keine Stelle ausgelassen wird.

Waschen & Pflege

- Nach dem Fixieren bis **40 °C** waschbar – Feinwäsche, auf links.
- Kein Bleichmittel, kein Weichspüler, nicht in den Trockner.
- Erste Wäsche am besten separat oder mit ähnlichen Farben.

Warum fixieren?

Erst die Hitze verbindet die Farbe dauerhaft mit der Faser. Ohne Fixierung wäscht sich das Motiv beim ersten Waschgang größtenteils aus.

Wenn etwas nicht klappt

Das passiert	Daran liegt's · So löst du es
Tropfen auf dem Stoff	Zu nah oder zu lange auf einer Stelle. 20 cm Abstand halten, in Bahnen bleiben, dünn arbeiten. Frischen Tropfen sofort mit Papier abtupfen, nicht reiben.
Kante der Schablone unsauber	Schablone lag nicht flach oder zu nass gesprüht. Kanten andrücken, senkrecht sprühen, zwei dünne Durchgänge.
Düse spuckt oder sprüht ungleichmäßig	Farbe in der Düse angetrocknet. Sprühkopf abnehmen, mit warmem Wasser durchspülen – oder einen der 4 Ersatzsprühköpfe aufsetzen.
Fläche wirkt fleckig	Ungleichmäßige Bewegung. Aus der Schulter heraus in überlappenden Bahnen sprühen, nicht aus dem Handgelenk.
Farbe wäscht sich aus	Nicht oder zu kurz fixiert, oder wärmer als 40 °C gewaschen. Nachträglich bügeln hilft nur, solange noch Farbe im Stoff ist.
Tie-Dye-Muster verläuft komplett	Stoff war zu nass. Nur leicht anfeuchten.
Farbe wirkt blass	Dunkler oder stark synthetischer Stoff. Helle Baumwolle wählen oder erst Weiß als Grundierung sprühen, trocknen lassen, dann die Wunschfarbe.

Fragen & Antworten

Ist das eine Spraydose mit Treibgas?

Nein. Es ist ein Pumpsprüher mit feiner Zerstäuberdüse – kein Treibgas. Das macht die Dosierung feiner und den Umgang entspannter.

Wie weit reicht eine Flasche?

Das hängt von der Deckung ab. Als grober Anhaltspunkt: Ein Schablonen-Motiv braucht nur wenige Sprühstöße, ein komplett besprühtes T-Shirt deutlich mehr. Für Tie-Dye reicht ein Set für mehrere Shirts.

Kann ich die Farben mischen?

Auf dem Stoff ja – Farben übereinander oder ineinander sprühen ergibt Zwischentöne. Die Flaschen selbst nicht umfüllen oder mischen.

Geht das auch auf dunklen Stoffen?

Die Farben sind auf helle Textilien ausgelegt. Auf Dunkel wirken sie gedämpft. Wer es trotzdem probieren will: erst Weiß aus dem Creative-Set als Grundierung, trocknen lassen, dann die Farbe.

Wie lange hält das Motiv?

Richtig fixiert übersteht es die normale Wäsche bis 40 °C. Auf links waschen und Trockner meiden verlängert die Leuchtkraft.

Können Kinder mitmachen?

Ja, unter Aufsicht eines Erwachsenen und bei guter Belüftung. Nicht für Kinder unter drei Jahren. Knüll- und Spiral-Tie-Dye sind die kinderfreundlichsten Techniken.

Wie reinige ich Schablonen und Sprühkopf?

Beides mit warmem Wasser abspülen, solange die Farbe frisch ist. Papier-Schablonen halten ein paar Durchgänge, Folien-Schablonen deutlich länger.

Wie lagere ich die Flaschen?

Gut verschlossen, nicht unter 0 °C, fern von offener Flamme und direkter Sonne. Ungeöffnet sind sie drei Jahre ab Herstellungsdatum haltbar.

Ideen zum Loslegen

Kindergeburtstag

Jedes Kind bekommt ein weißes Shirt, knüllt es und sprüht mit 2 Farben – dazu die Alterszahl von Blatt E/F. Fixieren übernehmen die Eltern.

JGA & Team-Shirts

Wörter von Blatt H und I, Namen aus den Buchstaben-Blättern J und K – alle Shirts in derselben Farbe, die Hauptperson mit Krone oder Stern in einer zweiten.

Beutel & Kissen

Baumwollbeutel mit Malerkrepp-Streifen oder Blatt-Positiv – schnelle Geschenke, die man wirklich benutzt.

So nutzt du die Vorlagen

Jedes Vorlagen-Blatt lässt sich auf zwei Arten verwenden. Entscheide zuerst, welchen Look du willst – danach richtet sich, wie du schneidest.

Weg 1 · Durchsprühen (Negativ)



Das Zeichen wird farbig

Du schneidest das **Schwarze aus dem Blatt heraus** und legst das Blatt mit dem Loch auf den Stoff. Gesprüht wird durch die Öffnung. Ergebnis: scharfes, farbiges Motiv auf hellem Stoff. Bei Zahlen und Buchstaben brauchst du dafür die Blätter **mit Stegen** (E1-K1).

Weg 2 · Auflegen (Positiv)



Das Zeichen bleibt hell

Du schneidest das **Schwarze als Form aus**, legst die Form auf den Stoff und sprühst drumherum – gern als Verlauf. Wo die Form lag, bleibt der Stoff hell. Dafür nimmst du die Blätter **ohne Stege** (E2-K2), die Motiv-Blätter A-D gehen für beide Wege.

Schritt für Schritt

1

Drucken

Bei **100 %** drucken („tatsächliche Größe“, nicht „anpassen“) – der 5-cm-Balken muss 5 cm messen. Festes Papier ab 120 g oder Schablonenfolie.

2

Ausschneiden

Cutter und Schneidematte für Innenflächen und Ecken, Schere für große Außenformen. Erst die kleinen Innenflächen, dann die Außenkontur – so bleibt das Blatt stabil.

3

Fixieren

Pappe ins Shirt, Stoff glatt ziehen. Blatt oder Form mit Malerkrepp anheften, alle Kanten flach andrücken. Rundherum großzügig mit Papier abdecken.

4

Sprühen

Ca. 20 cm Abstand, senkrecht von oben, in zwei dünnen Durchgängen. Nicht auf einer Stelle verharren, sonst kriecht Farbe unter die Kante.

5

Abziehen

Blatt oder Form sofort gerade nach oben abheben, nicht seitlich schieben. Dann 24 Stunden trocknen und wie gewohnt fixieren.


6

Wiederverwenden

Nasse Farbe vom Blatt tupfen, trocknen lassen. Papier hält 3-5 Durchgänge, Folie deutlich länger. Mehrere Blätter nacheinander: Farbe kurz antrocknen lassen.

Warum manche Zeichen Lücken haben

Zeichen mit Innenfläche – 0, 4, 6, 8, 9, A, B, D, O, P, Q, R – haben beim Durchsprühen ein Problem: Schneidest du den Ring einer 0 aus, fällt das Innenteil heraus. Deshalb gibt es Stege.



Welches Blatt wofür?

Blätter	Inhalt	Weg
A-D	Motive (Sterne, Herz, Geometrie, Berge)	beide
E1-K1	Zahlen, Kindergeburtstag, JGA, Team, Buchstaben – mit Stegen	Durchsprühen
E2-K2	dieselben Blätter – ohne Stege	Auflegen

Gut zu wissen

- Die Stege erscheinen auf dem Stoff als **zwei feine helle Linien** – der klassische Stencil-Look, wie auf Kisten und Straßenmarkierungen.
- Wer die Linien nicht will, tupft sie nach dem Abziehen mit dem Finger oder einem Pinsel und etwas Sprühfarbe zu.
- Zeichen ohne Innenfläche (1, 2, 3, 5, 7, C, E, L ...) haben keine Stege – das ist kein Fehler.
- Beim Auflegen (Weg 2) stören Stege nicht, darum sind die Blätter E2-K2 ohne.

Sterne & Blitz

5 cm – bei 100 % drucken



Negativ: schwarze Formen ausschneiden, durch die Öffnung sprühen. **Positiv:** ausgeschnittene Form auflegen, drumherum sprühen.

Auf festes Papier (ab 120 g) drucken.

Herz, Mond & Wolke

5 cm – bei 100 % drucken



*Herz, Mond & Wolke*

Idee: Mond als Positiv-Form auf einen dunkelblauen Verlauf – der Mond bleibt hell.

Auf festes Papier (ab 120 g) drucken.

Geometrie & Boho

5 cm – bei 100 % drucken




Geometrie & Boho

Dreiecke ergeben als Bordüre am Saum ein Muster, **Chevrons** wirken übereinander wie ein Boho-Pfeil. **Punkte:** Blatt mehrfach versetzt ansetzen für Polka-Dots.

Weißer Linien im Diamant = Stege, stehen lassen.

Berge, Sonne & Wellen

5 cm – bei 100 % drucken




Berge, Sonne & Wellen

Kombi-Idee: erst Sonnenuntergangs-Verlauf (Seite 6), trocknen lassen, dann Berge als Negativ-Schablone in Schwarz darüber.

Wellen: Streifen ausschneiden, Rest als Rahmen nutzen.

Zahlen 0–4

5 cm – bei 100 % drucken


*Zahlen 0 bis 4*

Zum Durchsprühen (Negativ): schwarze Zeichen aus dem Blatt schneiden, Blatt auflegen, durch die Öffnungen sprühen. **Die schmalen Lücken sind Absicht:** Stege halten die Innenflächen fest, damit die Schablone ein Stück bleibt (Erklärung Seite 11).

Auf festes
Papier (ab 120
g) drucken.

Zahlen 5–9

5 cm – bei 100 % drucken




*Zahlen 5 bis 9*

Zum Durchsprühen (Negativ): schwarze Zeichen aus dem Blatt schneiden, Blatt auflegen, durch die Öffnungen sprühen. **Die schmalen Lücken sind Absicht:** Stege halten die Innenflächen fest, damit die Schablone ein Stück bleibt (Erklärung Seite 11).

Auf festes
Papier (ab 120
g) drucken.

Kindergeburtstag


5 cm – bei 100 % drucken

*Kindergeburtstag*

Krone, Piratenflagge, Luftballons, Rakete – zum Durchsprühen. Die weißen Lücken sind Stege, sie halten Augen, Fenster und Innenflächen am Blatt fest.

Auf festes Papier (ab 120 g) drucken.

BRAUT
TEAM BRAUT
BRÄUTIGAM



JGA

Zum Durchsprühen (Negativ): schwarze Zeichen aus dem Blatt schneiden, Blatt auflegen, durch die Öffnungen sprühen. **Die schmalen Lücken sind Absicht:** Stege halten die Innenflächen fest, damit die Schablone ein Stück bleibt (Erklärung Seite 11).

Auf festes
Papier (ab 120
g) drucken.

Team-Shirts

5 cm – bei 100 % drucken

TEAM
CREW
CAPTAIN
PARTY


Team-Shirts

Zum Durchsprühen (Negativ): schwarze Zeichen aus dem Blatt schneiden, Blatt auflegen, durch die Öffnungen sprühen. **Die schmalen Lücken sind Absicht:** Stege halten die Innenflächen fest, damit die Schablone ein Stück bleibt (Erklärung Seite 11).

Auf festes
Papier (ab 120
g) drucken.

Buchstaben A–P

5 cm – bei 100 % drucken

*Buchstaben A–P*

Zum Durchsprühen (Negativ): schwarze Zeichen aus dem Blatt schneiden, Blatt auflegen, durch die Öffnungen sprühen. **Die schmalen Lücken sind Absicht:** Stege halten die Innenflächen fest, damit die Schablone ein Stück bleibt (Erklärung Seite 11).

Für größere Buchstaben beim Drucken skalieren.

Buchstaben Q–Z

5 cm – bei 100 % drucken

Q R S T
U V W X
Y Z Ä Ö
Ü

Buchstaben Q–Z

Zum Durchsprühen (Negativ): schwarze Zeichen aus dem Blatt schneiden, Blatt auflegen, durch die Öffnungen sprühen. **Die schmalen Lücken sind Absicht:** Stege halten die Innenflächen fest, damit die Schablone ein Stück bleibt (Erklärung Seite 11).

Für größere
Buchstaben beim
Drucken skalieren.

Zahlen 0–4

5 cm – bei 100 % drucken

0 1 2

3 4


Zahlen 0 bis 4

Zum Auflegen (Positiv): Zeichen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen – das Zeichen bleibt hell. Zum Durchsprühen bitte das Blatt mit Stegen nehmen, sonst fallen die Innenteile heraus.

Auf festes Papier
(ab 120 g)
drucken.

Zahlen 5–9

5 cm – bei 100 % drucken






Zahlen 5 bis 9

Zum Auflegen (Positiv): Zeichen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen – das Zeichen bleibt hell. Zum Durchsprühen bitte das Blatt mit Stegen nehmen, sonst fallen die Innenteile heraus.

Auf festes Papier
(ab 120 g)
drucken.

Kindergeburtstag


5 cm – bei 100 % drucken

*Kindergeburtstag*

Krone, Piratenflagge, Luftballons, Rakete – zum Auflegen: Formen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen.

Auf festes Papier (ab 120 g) drucken.

**BRAUT
TEAM BRAUT
BRÄUTIGAM**



JGA

Zum Auflegen (Positiv): Zeichen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen – das Zeichen bleibt hell. Zum Durchsprühen bitte das Blatt mit Stegen nehmen, sonst fallen die Innenteile heraus.

Auf festes Papier
(ab 120 g)
drucken.

Team-Shirts

5 cm – bei 100 % drucken

TEAM
CREW
CAPTAIN
PARTY

Team-Shirts

Zum Auflegen (Positiv): Zeichen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen – das Zeichen bleibt hell. Zum Durchsprühen bitte das Blatt mit Stegen nehmen, sonst fallen die Innenteile heraus.

Auf festes Papier
(ab 120 g)
drucken.

Buchstaben A–P

5 cm – bei 100 % drucken

A B C D
E F G H
I J K L
M N O P

Buchstaben A–P

Zum Auflegen (Positiv): Zeichen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen – das Zeichen bleibt hell. Zum Durchsprühen bitte das Blatt mit Stegen nehmen, sonst fallen die Innenteile heraus.

Für größere
Buchstaben beim
Drucken skalieren.

Buchstaben Q–Z

5 cm – bei 100 % drucken

Q R S T
U V W X
Y Z Ä Ö
Ü

Buchstaben Q–Z

Zum Auflegen (Positiv): Zeichen ausschneiden, auf den Stoff legen, drumherum sprühen – das Zeichen bleibt hell. Zum Durchsprühen bitte das Blatt mit Stegen nehmen, sonst fallen die Innenteile heraus.

Für größere
Buchstaben beim
Drucken skalieren.



we love art.

CreaTek ist eine Kreativmarke aus München. Wir glauben, dass gute Farben nur die halbe Miete sind – die andere Hälfte ist eine Anleitung, die wirklich funktioniert. Deshalb gibt es zu jedem unserer Produkte Kurse, Vorlagen und Ideen auf CreaTek Studio.

Mehr Anleitungen & Vorlagen

Video-Kurse, Malvorlagen und Handouts – ohne Anmeldung.

createk-studio.de

Fragen zum Produkt?

Wir helfen persönlich weiter.

support@createk-shop.de

Passt dazu

Textilfarbe zum Malen – Basic & Metallic

Feine Linien, Konturen und Details mit dem Pinsel. Perfekt, um Sprüh-Motive nachzuziehen oder Metallic-Akzente zu setzen. Anleitung dazu ebenfalls auf CreaTek Studio.

Zeig uns dein Werk

Wir freuen uns über Fotos deiner Shirts, Beutel und Tie-Dye-Stücke – gern per Mail. Die schönsten Stücke landen mit deiner Erlaubnis in unserer Inspirations-Galerie.